

GFK

ZARGEN

Fenster
-SYSTEM



KUNSTSTOFF-ZARGENFENSTER GFK IN HOCHWERTIGER WOHNRAUMQUALITÄT

Die vollgedämmte Wechselzarge bietet mit ihren variablen Fenstereinsätzen für verschiedene Einsatzbereiche die ideale Lösung für den Ausbau des Kellers.

Als Verbindung zwischen Kellerraum und Kellerlichtschacht kann mit der Wechselzarge, dem gewählten Fenstereinsatz und einem Perimeter-Abdeckrahmen eine komplette Lösung angeboten werden.

■ VORTEILE:

- Minimierung des Schalungsaufwands und damit Arbeitszeitreduzierung
- Kein Entschalen und Nachbearbeiten der Leibungen, da die Zargen in der Wand verbleiben (verlorene Schalung)
- Nachträgliches Verputzen, Tapezieren, Fliesen oder der Anbau einer Fensterbank ist kein Problem
- Einfacher Einbau und Austausch von Fenstereinsätzen bei sich ändernder Raumnutzung
- CLICK-IN-System bei Drehkippfenstern ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Einklicken in die Zarge (ohne Werkzeug oder Montage von Beschlagteilen)
- Geringes Gewicht und einfache Verarbeitung
- Vollgedämmte Wechselzarge aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Weiße, glatte Oberfläche
- Für den Einsatz in Betonwänden oder in Mauerwerk

Maße und Gewichte

Nennmaß = Außenmaß	Innenmaß	Gewicht Zarge					Glasfläche
		20	24	25	30	36,5	
cm	cm	kg					m ²
80 x 50	75 x 46,5	8,5	9,3	10,1	11,5	12,2	0,22
80 x 60	75 x 56,5	9,3	10,4	10,8	11,8	12,5	0,28
100 x 50	95 x 46,5	9,5	10,5	11,0	12,6	13,3	0,29
100 x 60	95 x 56,5	10,6	12,9	13,8	14,4	15,1	0,37
100 x 80	95 x 76,5	12,7	15,4	15,8	17,2	18,3	0,54
100 x 100	95 x 96,5	15,3	17,2	17,7	19,2	20,3	0,70

Eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210
- Luftdurchlässigkeit – EN 12207
- Schlagregendichtheit – EN 12208
- Wärmedurchgangskoeffizient – EN 12412-2

■ AUSFÜHRUNGEN:

- Für Wandstärken von 12 cm bis 39,5 cm (Standardgrößen 20, 24, 25, 30 und 36,5 cm)
- Die Zargen sind mit Holzabstützrahmen und Lochblechbändern zur Befestigung an der Schalung ausgerüstet
- Variable Fenstereinsätze
- Kippfenster
- Drehkippfenster
- Stahlkellerfenster
- Lochgitter
- Umfangreiches Zubehör wie Leibungsblenden, Insektenschutzgitter, abschließbare Olive

Weitere Fensterprogramme von Jäger Betonteile:
Sanierungsfenster,
Fensterzargen aus Beton.

Zu finden als Download unter:
www.jaeger-beton.de

Alle Maßgaben unter Vorbehalt.



Varianten:

- $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$), Wärmeschutzverglasung
- $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$), 3-fach-Verglasung, passivhaustauglich

FENSTEREINSÄTZE

1 | Drehkipplügel

Drehkippenfenster im 5-Kammer-Profil mit einer Flügelstärke von 70 mm und einer Blendrahmenstärke von 73 mm. Einhand Drehkippen-Beschlag (Roto NT) mit Grund-sicherheit, TPE-Dichtungen und Glashalteleisten. Farbe weiß. Wohnraumqualität.

2 | Kippflügel

Mit Isolierverglasung 24 mm, $U_g = 3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, mit umlaufender Dichtung und Aus-hängesperre. Farbe weiß. Für feuchteunempfindliche Räume. Weitere Ausführungen: Kippfenster Einfachverglasung 5 mm mit Abluftflügel oder Lüftungsflügel.

3 | Lochgitter

Für Drehkippenfenster und Kippfenster

- Verzinkt für Kippfenster und Drehkippenfenster
- Pulverbeschichtet für Drehkippenfenster (Farbe: verkehrsweiß)
- Außenmaß Lochgitter: Zargengröße abzüglich 25,4 cm in der Breite und 24,2 cm in der Höhe

4 | Stahlkellerfenster

- Verzinkt
- Integriertes Einscheibensicherheitsglas
- Gitterflügel drehbar
- Ab Größe 100 cm zweiflügelig

5 | Leibungsblende


Einteiliger Komplettrahmen zum Einleiben in die Zarge. Material PVC. Farbe weiß. Montagekleber zusätz-lich erhältlich.

Weiteres Zubehör

- Insektenschutzgitter
- Abschließbare Olive

6 | Zargenfenster Aqua

- Wasserdichte Fenstereinheit, bestehend aus Zarge und Drehkippenfenstereinsatz aus PVC
- Hochwasserdicht bis zu einem Wasserpegel von mind. 130 cm
- Hochwasserbeständig bis zu einem Wasserpegel von mind. 150 cm
- Das Zargensystem mit 82 mm Bautiefe besteht aus 6-Kammer-Kunststoffflügeln und 7-Kammer-Kunststoffblendrahmen
- Mit Verbundsicherheitsglas (VSG-Scheibe), Standard-Griffolive, umlaufender Beschlagsanordnung und zusätzlicher Abdichtung
- Für den Einbau in wasserundurchlässige Ortbeton- und Fertigteilwände



Bernhard Jäger
Betonwerk GmbH & Co. KG
Donaustraße 3
88512 Mengen

Telefon 0 75 72 / 76 05 - 0
Fax 0 75 72 / 76 05 - 33

info@jaeger-beton.de
www.jaeger-beton.de

JÄGER
BETONTEILE

Stark in Beton

DIE JÄGER BETONFERTIGTEIL-SYSTEME FÜR HOCH- UND TIEFBAU

Jäger Betonteile verfügt bei Betonfertigteilen über eine jahrzehntelange Erfahrung. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen und Anforderungen, genießen wir heute in der Baubranche einen hervorragenden Ruf.

Alle unsere Produkte sind geeignet, das Bauen schneller, wirtschaftlicher und sicherer zu machen und einen hohen Anwendernutzen, ob für den Planer, den Bauherrn oder das bauausführende Unternehmen, zu generieren.

PRODUKTE, AUF DIE VERLASS IST:

- Aufzugschächte
- Lichtschächte
- Schachtsysteme
- Rinnensysteme
- Kellerfenster
- Individuelle Sonderanfertigungen

Die frühe Spezialisierung auf wenige Produktlinien sowie die Realisierung von maßgeschneiderten Sonderanfertigungen sind eine über 111 Jahre alte Erfolgsgeschichte unseres mittelständischen Familienunternehmens. Traditionelle Werte, kundenorientierter Service und Kompetenz in der betontechnischen Beratung – die Bausteine, die einen zuverlässigen Partner für erfolgreiches Bauen auszeichnen. Gute Perspektiven für eine Zusammenarbeit – haben wir Ihr Interesse geweckt?

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Im Hinblick auf den ständigen Fortschritt der Technik sind die Abbildungen und die Ausführungen in dieser Broschüre unverbindlich. Sie befreien den Verarbeiter bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Bernhard Jäger Betonwerk GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.jaeger-beton.de

